



P E R G O V I P . P T

PÉRGOLAS



GUARDA-CORPOS REGULÁVEIS



Guarda-corpos de vidro reguláveis

PRT Prime e PRT Smart são os sistemas que fornecerão proteção contra o vento em áreas abertas, como restaurantes ao ar livre, jardins, terraços, telhados tops, jardins de vilas e beira-mar. O design elegante e moderno dos dois cortaventos modelos balaustradas irão agregar valor e diferença aos seus espaços...

Ambos os sistemas são perfeitos para o seu terraço ou varanda. Com Guarda-corpos de vidro reguláveis da PERGOVIP, você pode oferecer facilmente aos seus clientes uma experiência confortável contra o tempo ventoso em ambientes comerciais espaços com áreas ao ar livre, como restaurantes e cafés.

Proteção contra o vento e da chuva

A diversão dos seus convidados não é interrompida em tempo ventoso, as condições climáticas ventosas não são mais um problema em áreas comerciais. Seus convidados estarão protegidos do vento e da chuva em um ambiente quente e confortável pátio de vidro a qualquer hora do dia.



PRT Smart, produzido como um painel pronto, cria um pára-brisa que pode subir até 190 cm com um único toque com sua estrutura forte e óculos de segurança.


PRT Smart é feito de vidro e alumínio, por isso é livre de manutenção onde quer que você o use! O painel é empurrado para altura de 1,90 metros por 2 molas a gás internas sincronizadas que são completamente livres de manutenção. Batendo no vidro em movimento de acima inicia um levantamento sincronizado do vidro.

Os painéis de balaustrada de vidro Windstop são divididos igualmente de acordo às medições na área de aplicação. Balaustrada de vidro os painéis podem ser produzidos com largura de 80 cm e até no máximo largura de 180 cm.

PRT SMART

INOVAÇÃO





PRT SMART



DESIGN ELEGANTE



Fácil de Instalar

Os painéis são enviados pré-fabricados prontos para uso de acordo com as dimensões da área de aplicação. Basta desembalar e fixar no chão.



Seguro e Durável

Postes de alumínio robustos projetados corretamente. Bases de aço conectadas aos postes em quatro pontos. Vidros laminados com espessura de 4 mm + 4 mm, usados tanto no vidro fixo quanto no móvel, tornam o sistema extremamente seguro.



Fácil de Usar

Possui um mecanismo inteligente que permite elevar até 190 cm com um único toque.

Technical Specifications

Description

Height Adjustable Glass Railing, Balustrade, Windbrekaer

Principle of operation Lifting by gas pressure

Material
Aluminium & Glass

Panel width
Min:80cm - Max:180cm

Panel height
110cm fixed bottom section / 190cm in elevated position

Glass thickness
Fixed glass (4+4mm), Lifiable glass (4+4mm)

Fixing
Steel base plates are fixed and has pre drilled holes for anchor screws

Surface coating
RAL Powder Coated 9010 White / 9005 Black / 7016 Anthracite Grey / 9006 Aluminium Grey are standard colors. Other RAL colors are also available.

Assembly
WindStop® panels are delivered ready-assembled

Weight
Standard panel 110cm x 150cm = 70Kg

Manufactured by
BTS Aluminium Turkey



EXTRAS

SUPORE PARA JARDIM INTEGRADO




A balastrada de vidro retrátil PERGOVIP pode ser fixada a uma base robusta galvanizada e pintada eletrostática a pó projetado que funciona como vaso de flores e contrapeso contra os ventos. Renove o seu restaurante, café e esplanada com um novo suporte de plantador para sua grade de vidro corta-vento.



BASE COM RODAS (OPCIONAL)

Suporte de rodas(opcional) com freios em cada roda para locais onde não é fixado ao solo.

Este acessório não pode ser usado com bases com rodas como painel de barreira contra o vento. Sugere-se a sua utilização como separador em áreas comerciais internas e em locais externos sem vento.



POSSIBILIDADES DE CORES





PRT PRIME

Sistema de corrimão de vidro ajustável em altura de alumínio PRT Prime da PRGOVIP, corta-vento, com pára-brisas ajustáveis em altura para maximizar o espaço do seu restaurante/pátio e bloquear o vento em segundos. O vidro contrabalançado facilita o ajuste da altura do pára-brisas, proporcionando uma sensação confortável, mantendo o vidro na altura desejada de forma suave.

PRT Prime está disponível em seções retas com largura máxima de 1750mm, podendo ser encomendado no tamanho padrão ou personalizado. O vidro inferior fixo é temperado de 8 mm, enquanto a seção superior elevável é composta por vidro temperado de 6 mm. Na posição rebaixada, a balaustrada tem 1100 mm de altura, e na posição elevada, o vidro atinge 800 mm, totalizando 1900 mm de altura.

Basta levantá-lo quando o vento começar!





P R T
P R I M E



Technical Specifications

Description

Height adjustable glass railing,
Windbrekaer, Windscreen

Fixing

Anchor screws for concrete
is included in the package

Panel width

Min:80cm – Max:175cm

Panel height

Max:190cm

Corner connector

Available

Panel connector

Available

Glass thickness

Fixed glass (8mm), Lifiable glass (6mm)

Assembly


WindStop® panels are delivered ready-assembled

Weight Principle of operation

Standard panel 110cm x 150cm = 80Kg Manual lifting by hand/Counterweight

Surface coating

RAL Powder Coated 9010 White / 9005 Black / 7016 Anthracite Grey
/ 9006 Aluminium Grey are standard colors. Other RAL colors are also available



Windstop Prime Corner Details



External view



Internal view

O painel tem 110 cm de altura quando fechado. Sobe até 190 cm de altura com um toque muito simples. Também desce com um toque muito simples.

A INOVAÇÃO NUNCA ACABA...

SISTEMA DE PÉRGOLAS VR100

A varanda de alumínio VR100 da PERGOVIP se integra perfeitamente com a casa, como se fosse uma extensão natural dela; enriquece-o com um espaço extra que pode ser utilizado, por exemplo, como sala de jantar, ginásio, sala de estudo, jardim de inverno. Cria um espaço acolhedor, dedicado ao relaxamento e lazer para ser compartilhado com toda a família a qualquer hora do dia e do ano.

A extrema versatilidade da varanda VR100 agrega valor ao lar, aliando funcionalidade e conforto. Você também pode aplicar o sistema de corrimão de blusão ajustável em altura BTS Windstop sob a varanda para parar o vento. Seu jardim de inverno será mais funcional.


Os perfis de varanda de alumínio são vendidos em comprimentos de 6m.




SISTEMA DE PÉRGOLAS
VR100

Vantagens


- Ângulo ajustável: de 5 graus a 15 graus
- Perfis de coluna com duas alternativas (145x145 mm e 115x115 mm).
- Perfis de decoração frontal com três alternativas
- Canal de luz LED no perfil da operadora
- Possibilidade de Reforço de Aço para Longas
- Profundidades em Perfis de Transporte e Perfil de Drenagem
- Ancoragem de aço ao solo
Impermeabilização máxima com juntas extras.




SISTEMA DE PÉRGOLAS




Code: P-1147
2,987 kg/m




Code: P-1150
0,648 kg/m




Code: P-1151
0,863 kg/m




Code: P-1149
1,762 kg/m



Code: P-1148
3,895 kg/m



Code: P-1152
2,578 kg/m




Code: P-1153
2,601 kg/m




Code: P-1154
0,149 kg/m




Code: AK-5372
Polycarbonate Cover



Code: P-1155
0,664 kg/m










Code: P-1156
0,314 kg/m







Code: P-1157
0,515 kg/m





Minimum order quantity is 300 kg per profile

SISTEMA DE PÉRGOLAS




Minimum order quantity is 300 kg per profile

	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY IN PACKAGE
	AK-5362	Side Cap for Wall Connection Profile	
	AK-5363	Side Cap For Wavy Model Front Decor Profile	
	AK-5364	Side Cap For Angled Model Front Decor Profile	
	AK-5365	Side Cap for Curved Front Decor Profile	
	AK-5367	Steel Connector for 145x145 Column to Drain Profile	
	AK-5366	Steel Anchor for Column Profile (145x145) to the Ground Fixing	
	AK-5369	Steel Connector for 115x115 Column to Drain Profile	
	AK-5368	Steel Anchor for Column Profile (115x115) to the Ground Fixing	
	AK-5372	Polycarbonate Cover for LED Channel (6m)	

	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY IN PACKAGE
	CNT-VR12	Wall Gasket	50 m
	CNT-VR13	Top Cover Profile Gasket	200 m
	CNT-VR14	Dilatation Gasket	100 m
	CNT-VR15	Screw Hiding Gasket	200 m
	CNT-VR16	Gasket for Notched Area of Carrier Profile	200 m
	CNT-VR17	Inner Gasket Under Glass / Polycarbonate	200 m
	CNT-VR18	Gasket for Adjustable Profile	100 m


SISTEMA DE PÉRGOLAS




SISTEMA DE PÉRGOLAS




5° to 15° ANGLED
VERANDA




ALTERNATIVE - 2
GLASS/POLYCARBONATE SIDE FIXING PROFILE
WITH SCREW CONNECTION AND COVER



5° to 15° ANGLED
VERANDA



ALTERNATIVE - 1
GLASS/POLYCARBONATE MIDDLE FIXING PROFILE
DETAIL WITH SCREW AND COVER




SISTEMA DE PÉRGOLAS




5° to 15° ANGLED
VERANDA




ALTERNATIVE - 2
GLASS/POLYCARBONATE MIDDLE FIXING
PROFILE DETAIL WITH SCREW



5° to 15° ANGLED
VERANDA




ALTERNATIVE - 3
CARRIER PROFILE WITH LED CHANNEL




SISTEMA DE PÉRGOLAS



ALTERNATIVE - 1
145 X 145 mm VERTICAL CARRIER COLUMN DETAIL



ALTERNATIVE - 2
115 X 115 mm VERTICAL CARRIER COLUMN DETAIL





SISTEMA DE PÉRGOLAS




FRONT DECOR PROFILE ALTERNATIVE - 1
WAVY MODEL

5° to 15° ANGLED
VERANDA



FRONT DECOR PROFILE ALTERNATIVE - 2
ANGLED MODEL


5° to 15° ANGLED
VERANDA




SISTEMA DE PÉRGOLAS




5° to 15° ANGLED
VERANDA



FRONT DECOR PROFILE ALTERNATIVE - 3
CURVED MODEL




SISTEMA DE PÉRGOLAS





A INOVAÇÃO QUE NUNCA ACABA



PERGOVIP

TECNOLOGIA QUE SE ADAPTA



+351 915 493 508



www.pergovip.pt



geral@pergovip.pt



[@pergovip](https://www.instagram.com/pergovip)

Rua das Dálias - Campos Velhos , Armazém 1
2645-414 Alcabideche